





CANALISSIMA









LEGENDA/LEGEND:

- 1 Coperchio metallico
Metal cover
- 2 Telaio metallico
Metal frame
- 3 Filtro
Filter
- 4 Pescante Lungo
Long fishing device
- 4.1 Pescante Corto
Short fishing device
- 5 O-ring pescante Lungo
O-ring for long fishing device
- 5.1 O-ring pescante Corto
O-ring for short fishing device
- 6 Bi-adesivo
Double sided adhesive
- 7 Corpo canaletta
Body of the floor conduit
- 8 Basi stabilizzanti
Stabilizing bases
- 9 Viti regolazione piletta
Screws to regulate the waste
- 10 Piedini
Supports
- 11 Viti regolazione micrometrica
Screws for micrometric regulation
- 12 Chiave brugola
Allen key
- 13 Sifone Mini-drain
Siphon Mini-Drain
- 14 Sifone Sogliola
Siphon Sogliola
- 15 Foglio impermeabilizzante
Waterproofing sheet

Fornito separatamente
Supplied separately

LO SCARICO MIMETIZZATO : La particolare sezione ad "U" del coperchio ne permette la piastrellatura. Il risultato estetico così ottenuto è sorprendente in quanto il punto di scarico della doccia è completamente mimetizzato nella pavimentazione del bagno.

CAMUFLAGED DRAIN : The particular section "U" of the cover allows the tiling. Thus the esthetic result obtained, is surprising in that the discharge point of the shower is completely camouflaged in the floor of the bathroom.



Particolare della sezione del coperchio con le pareti laterali che presentano un sottosquadro interno tale da poter ancorare saldamente le piastrelle tramite la colla.

Detail section of the cover with the side walls which have an undercut such that the internal firmly anchor the tiles through the glue.

Double face




**AL POSTO DI UNA GRIGLIA, UNA CANALETTA CON
LA POSSIBILITÀ DEL CAMBIO ESTETICO**
*INSTEAD OF GRID, A CHANNEL WITH THE POSSIBILITY
OF ESTHETIC CHANGE*



Griglia Double Face montata con la mattonella incollata all'interno della griglia. Lo scarico è quasi invisibile.

Double Face grid mounted with the tile glued to the inside of the grid. The drain is almost INVISIBLE.



Rotazione della griglia Double Face per cambio dell'effetto estetico

Rotating the Double Face grid side to change the aesthetic effect.



Griglia Double Face montata con la superficie in alluminio lucida in vista.

In this view Double Face grid's polished aluminium side is mounted.

CANALISSIMA

ALLUMINIO / ALUMINIUM





"CANALISSIMA" shower and floor channel. "DOUBLE FACE" adjustable full aluminium tileable grid
 "CANALISSIMA" canaletta doccia per scarico pavimento.
 Griglia piastrellabile e regolabile "DOUBLE FACE" totalmente in alluminio

Materiale: alluminio + ABS
Material: aluminium + ABS

Colore: satinato / nero
Colour: satinated / black



Finitura Satinata
 Satin Finish




"CANALISSIMA" shower and floor channel. "DOUBLE FACE" adjustable full aluminium tileable grid
 "CANALISSIMA" canaletta doccia per scarico pavimento.
 Griglia piastrellabile e regolabile "DOUBLE FACE" totalmente in alluminio

Materiale: alluminio + ABS
Material: aluminium + ABS

Colore: satinato / nero
Colour: satinated / black



Finitura Satinata
 Satin Finish



Codice / Code Descrizione / Description

6825AL60S	Scarico laterale L 60 cm Lateral drain L 60 cm
6825AL70S	Scarico laterale L 70 cm Lateral drain L 70 cm
6825AL80S	Scarico laterale L 80 cm Lateral drain L 80 cm
6825AL90S	Scarico laterale L 90 cm Lateral drain L 90 cm
6825AL100S	Scarico laterale L 100 cm Lateral drain L 100 cm
6825AL110S	Scarico laterale L 110 cm Lateral drain L 110 cm
6825AL120S	Scarico laterale L 120 cm Lateral drain L 120 cm

Codice / Code Descrizione / Description

6895AL20S	Scarico centrale L 20 cm Central drain L 20 cm
6895AL30S	Scarico centrale L 30 cm Central drain L 30 cm
6895AL40S	Scarico centrale L 40 cm Central drain L 40 cm
6895AL50S	Scarico centrale L 50 cm Central drain L 50 cm
6895AL60S	Scarico centrale L 60 cm Central drain L 60 cm
6895AL70S	Scarico centrale L 70 cm Central drain L 70 cm
6895AL80S	Scarico centrale L 80 cm Central drain L 80 cm
6895AL90S	Scarico centrale L 90 cm Central drain L 90 cm
6895AL100S	Scarico centrale L 100 cm Central drain L 100 cm

CANALISSIMA

ACCIAIO INOX / STAINLESS STEEL



"CANALISSIMA" canaletta doccia per scarico pavimento.
Griglia piastrellabile e regolabile "DOUBLE FACE"
totalmente in acciaio inox AISI316.
"CANALISSIMA" shower and floor channel. "DOUBLE FACE"
adjustable full stainless steel AISI316 tileable grid

Materiale: acciaio inox + ABS
Material: stainless steel + ABS


Colore: satinato / nero
Colour: satinated / black



Finitura Satinata
Satin Finish



STAINLESS STEEL 316




"CANALISSIMA" canaletta doccia per scarico pavimento.
Griglia piastrellabile e regolabile "DOUBLE FACE"
totalmente in acciaio inox AISI316.
"CANALISSIMA" shower and floor channel. "DOUBLE FACE"
adjustable full stainless steel AISI316 tileable grid

Materiale: acciaio inox + ABS
Material: stainless steel + ABS


Colore: satinato / nero
Colour: satinated / black



Finitura Satinata
Satin Finish



STAINLESS STEEL 316



Codice / Code	Descrizione / Description
6895AC20S	Scarico centrale L 20 cm Central drain L 20 cm
6895AC30S	Scarico centrale L 30 cm Central drain L 30 cm
6895AC40S	Scarico centrale L 40 cm Central drain L 40 cm
6895AC50S	Scarico centrale L 50 cm Central drain L 50 cm
6895AC60S	Scarico centrale L 60 cm Central drain L 60 cm
6895AC70S	Scarico centrale L 70 cm Central drain L 70 cm
6895AC80S	Scarico centrale L 80 cm Central drain L 80 cm
6895AC90S	Scarico centrale L 90 cm Central drain L 90 cm
6895AC100S	Scarico centrale L 100 cm Central drain L 100 cm

CANALISSIMA

MIXAGE




"CANALISSIMA" canaletta doccia per scarico pavimento
Griglia piastrellabile e regolabile "MIXAGE" con telaio in ABS
e griglia in acciaio inox AISI316
"CANALISSIMA" shower and floor channel. "MIXAGE"
adjustable tileable grid with ABS frame and stainless steel
AISI316 insert

Materiale: acciaio inox + ABS
Material: stainless steel + ABS

Colore: satinato / nero
Colour: satinated / black

Codice / Code	Descrizione / Description
6825MX60S	Scarico laterale L 60 cm Lateral drain L 60 cm
6825MX70S	Scarico laterale L 70 cm Lateral drain L 70 cm
6825MX80S	Scarico laterale L 80 cm Lateral drain L 80 cm
6825MX90S	Scarico laterale L 90 cm Lateral drain L 90 cm
6825MX100S	Scarico laterale L 100 cm Lateral drain L 100 cm
6825MX110S	Scarico laterale L 110 cm Lateral drain L 110 cm
6825MX120S	Scarico laterale L 120 cm Lateral drain L 120 cm




"CANALISSIMA" canaletta doccia per scarico pavimento
Griglia piastrellabile e regolabile "MIXAGE" con telaio in ABS
e griglia in acciaio inox AISI316
"CANALISSIMA" shower and floor channel. "MIXAGE"
adjustable tileable grid with ABS frame and stainless steel
AISI316 insert

Materiale: acciaio inox + ABS
Material: stainless steel + ABS

Colore: satinato / nero
Colour: satinated / black

Codice / Code	Descrizione / Description
6895MX20S	Scarico centrale L 20 cm Central drain L 20 cm
6895MX30S	Scarico centrale L 30 cm Central drain L 30 cm
6895MX40S	Scarico centrale L 40 cm Central drain L 40 cm
6895MX50S	Scarico centrale L 50 cm Central drain L 50 cm
6895MX60S	Scarico centrale L 60 cm Central drain L 60 cm
6895MX70S	Scarico centrale L 70 cm Central drain L 70 cm
6895MX80S	Scarico centrale L 80 cm Central drain L 80 cm
6895MX90S	Scarico centrale L 90 cm Central drain L 90 cm
6895MX100S	Scarico centrale L 100 cm Central drain L 100 cm



CANALISSIMA


KIT MIXAGE



"CANALISSIMA" canaletta doccia per scarico pavimento. Griglia piastrellabile e regolabile "MIXAGE" con telaio in ABS e griglia in acciaio inox AISI317, con sifone "SOGLIOLA" e telo impermeabile "CANALISSIMA" shower and floor channel. "MIXAGE" adjustable tileable grid with ABS frame and stainless steel AISI316 insert, including "SOGLIOLA" trap and waterproof material


Materiale: acciaio inox + ABS
Material: stainless steel + ABS

Colore: satinato / nero
Colour: satinated / black



Codice / Code	Descrizione / Description
6825KX20S	Scarico centrale L 20 cm Central drain L 20 cm
6825KX30S	Scarico centrale L 30 cm Central drain L 30 cm
6825KX40S	Scarico centrale L 40 cm Central drain L 40 cm
6825KX50S	Scarico centrale L 50 cm Central drain L 50 cm
6825KX60S	Scarico centrale L 60 cm Central drain L 60 cm
6825KX70S	Scarico centrale L 70 cm Central drain L 70 cm
6825KX80S	Scarico centrale L 80 cm Central drain L 80 cm
6825KX90S	Scarico centrale L 90 cm Central drain L 90 cm
6825KX100S	Scarico centrale L 100 cm Central drain L 100 cm



Double Face




Tile adhesive




The shape of the siphon allows to place Canalissima against the wall.



Double Face cover fitted with tiles. The drain is almost INVISIBLE.



Rotating the Double Face cover changes the aesthetical effect



In this way Double Face cover's metal side is shown.

CANALISSIMA

a canale continuo...

25
ANNI YEARS
GARANZIA
GUARANTEE




GRIGLIA DOUBLE-FACE IN ALLUMINIO
ALUMINUM DOUBLE-FACE GRID

Codice / Code	Descrizione / Description
6835AL60S	CANALISSIMA con griglia in alluminio cm. 60 CANALISSIMA with aluminum grid, 60 cm
6835AL70S	CANALISSIMA con griglia in alluminio cm. 70 CANALISSIMA with aluminum grid, 70 cm
6835AL80S	CANALISSIMA con griglia in alluminio cm. 80 CANALISSIMA with aluminum grid, 80 cm
6835AL90S	CANALISSIMA con griglia in alluminio cm. 90 CANALISSIMA with aluminum grid, 90 cm
6835AL100S	CANALISSIMA con griglia in alluminio cm. 100 CANALISSIMA with aluminum grid, 100 cm
6835AL110S	CANALISSIMA con griglia in alluminio cm. 110 CANALISSIMA with aluminum grid, 110 cm
6835AL120S	CANALISSIMA con griglia in alluminio cm. 120 CANALISSIMA with aluminum grid, 120 cm




GRIGLIA MIXAGE
MIXAGE GRID


Codice / Code	Descrizione / Description
6835MX60S	CANALISSIMA con griglia MIXAGE cm. 60 CANALISSIMA with MIXAGE grid, 60 cm
6835MX70S	CANALISSIMA con griglia MIXAGE cm. 70 CANALISSIMA with MIXAGE grid, 70 cm
6835MX80S	CANALISSIMA con griglia MIXAGE cm. 80 CANALISSIMA with MIXAGE grid, 80 cm
6835MX90S	CANALISSIMA con griglia MIXAGE cm. 90 CANALISSIMA with MIXAGE grid, 90 cm
6835MX100S	CANALISSIMA con griglia MIXAGE cm. 100 CANALISSIMA with MIXAGE grid, 100 cm
6835MX110S	CANALISSIMA con griglia MIXAGE cm. 110 CANALISSIMA with MIXAGE grid, 110 cm
6835MX120S	CANALISSIMA con griglia MIXAGE cm. 120 CANALISSIMA with MIXAGE grid, 120 cm




Codice / Code	Descrizione / Description
6835AL10S	Ponte per canale continuo con griglia alluminio cm. 10 Bridge for continuous channel with aluminum grid cm. 10




Codice / Code	Descrizione / Description
6835MX10S	Ponte per canale continuo con griglia MIXAGE cm. 10 Bridge for continuous channel with MIXAGE grid cm. 10



Codice / Code	Descrizione / Description
6825AL09S	Angolo 90° per canale continuo con griglia alluminio cm. 10x10 90° angle for continuous channel with aluminum grid cm. 10x10



Codice / Code	Descrizione / Description
6835MX09S	Angolo 90° per canale continuo con griglia MIXAGE cm. 10x10 90° angle for continuous channel with MIXAGE grid cm. 10x10



Codice / Code	Descrizione / Description
6830AB05S	Tappo chiusura estremità del canale continuo Cap for closing the end of the continuous channel

CANALISSIMA

Configuratore online



STEP 4 - Dimensioni

Lunghezza A (cm) Lunghezza B (cm)

Lunghezza C (cm) Lunghezza D (cm)

Lunghezza E (cm)

Finitura della griglia

☒ Alluminio
☐ Inox
☐ Gira

☒ Alluminio
☐ Inox
☐ PVC

Ambiente

☒ Chiara
☐ Scura
☐ Mosaico

Tipo di scarico

☒ Mini-drain
☐ Soglia
☐ Maxi-drain

☒ Gemme
☐ Riduzione

☐ Ø40
☐ Ø50
☐ Ø90

Ora è possibile configurare la tua canalissima personalizzata **direttamente online**

Now you can configure your Personalized canalissima **directly online**




Scansione codice QR per configurare il Canalissima
Scan QR code to configure your Canalissima

I componenti del sistema modulare CANALISSIMA permettono di realizzare le soluzioni più fantasiose, liberando così da creatività degli architetti e dei progettisti. Inoltre la possibilità di realizzare il canale "quadrato" come sopra in figura permette di evitare la realizzazione di pendenze di drenaggio!

The component of the CANALISSIMA modular system allow you to create the most imaginative solutions, thereby freeing the creativity of architects and designers. Besides the possibility to realize the "square" channel as above in figure, allows to avoid the realization of slopes for drainage!



Incollare tra di loro i vari elementi con colla per ABS
Glue the various elements together with ABS glue




TELO IMPERMEABILIZZANTE ADESIVO

Telo impermeabilizzante adesivo
Waterproofing adhesive sheet

Materiale: TNT (tessuto non tessuto)
Material: TNT (woven non woven)

Colore: grigio
Colour: grey



Codice / Code	H	L
6822AD5010C	10 cm	500 cm
6822AD2033C	33 cm	3000 cm




Codice / Code	Descrizione / Description
6822AD5010C	10x500 cm in rotolo <i>10x500 cm in coil</i>
6822AD2033C	33x3000 cm in rotolo <i>33x3000 cm in coil</i>

Telo impermeabilizzante adesivo
Waterproofing adhesive sheet

Materiale: TNT (tessuto non tessuto)
Material: TNT (woven non woven)

Colore: grigio
Colour: grey





Codice / Code	H	L
6822AD33C	33 cm	33 cm
6822AD60C	33 cm	85 cm
6822AD70C	33 cm	95 cm
6822AD80C	33 cm	105 cm
6822AD90C	33 cm	115 cm
6822AD100C	33 cm	125 cm
6822AD110C	33 cm	135 cm
6822AD120C	33 cm	145 cm

Codice / Code	Descrizione / Description
6822AD33C	33x33 cm
6822AD60C	33x85 cm
6822AD70C	33x95 cm
6822AD80C	33x105 cm
6822AD90C	33x115 cm
6822AD100C	33x125 cm
6822AD110C	33x135 cm
6822AD120C	33x145 cm

Telo impermeabilizzante
Waterproofing sheet

Materiale: TNT (tessuto non tessuto)
Material: TNT (woven non woven)

Colore: grigio
Colour: grey





Codice / Code	Descrizione / Description
6813IM12C	Angolo interno 12x12x6 cm <i>Inside corner 12x12x6 cm</i>

Telo impermeabilizzante
Waterproofing sheet

Materiale: TNT (tessuto non tessuto)
Material: TNT (woven non woven)

Colore: grigio
Colour: grey



Codice / Code	Descrizione / Description
6814IM12C	Angolo esterno 18x18x6 cm <i>Outside corner 18x18x6 cm</i>


Mini drain per CANALISSIMA




"MINI-DRAIN" for canalissima, floor gully with reduced height, with an insulation pvc disk that can be glued with waterproofing sheat. Adjustable in height

Materiale: ABS + silicone
Material: ABS + silicon

Colore: nero / verde
Colour: black/ green




6314PV40S2



Codice / Code	Descrizione / Description
6314PV40S2	Versione con unico tubo di scarico ø 40 mm Version with one outlet only ø 40 mm
6314PV50S2	Versione con unico tubo di scarico ø 50 mm Version with one outlet only ø 50 mm



6314PV50S2





SOGLIOLA per CANALISSIMA

Sifone per scarichi da pavimento "SOGLIOLA" ad altezza ridotta per contenere l'ingombro nel pavimento
Floor trap "SOGLIOLA" with low height to reduce the thickness into the floor



Materiale: polipropilene pp
Material: polypropylene pp

Colore: grigio/nero
Colour: grey/black

6770EC40B2



6770EC50B2




*Colonna d'acqua sifone: da 25 mm a 40 mm circa (Dipende della profondità inserimento della manichetta)
*Siphon water column: from around 25 mm to 40 mm (it depends on the depth of hose insertion)

*Colonna d'acqua sifone: da 10 mm a 20 mm circa (Dipende della profondità inserimento della manichetta)
*Siphon water column: from around 10 mm to 20 mm (it depends on the depth of hose insertion)



*canale continuo.....
continuous channel.....*



*canale con cambio di direzione
channel with change of direction*



via Ferri, 36 (z.i.) 25010 Borgosatollo (Bs) Italy
Tel. +39 030 2507011, Fax +39 030 2507032
E-mail: bonomini@bonomini.com Web: www.bonomini.com